



ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания»

**ТЕПЛОЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ**

Р/с 4070 2810 6142 4000 0872 филиал ПАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде, г.Нижний Новгород  
К/с 3010 1810 2000 0000 0837, БИК 042202837, ИНН 6453099119, КПП 645001001

Юридический адрес: 410018, г. Саратов, ул. Сетевая, д. 12  
Тел./факс (8452) 477-444, e-mail: tegk@mail.ru

Исх.: 268  
От 27 04 2018г.

Коллективу ООО «ПРОМЭКС+»

Благодарственное письмо.

ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» благодарит коллектив ООО «ПРОМЭКС+» за качественно выполненные работы по договору №20 от 19.07.2017 г. «Ремонт котла Vuderus Logano S8251. с заменой дымогарных труб и задней трубной решетки второго хода» и по договору №17 от 13.06.2017 г. «Частичный ремонт котла КВЖ-4.0 с заменой дымогарных труб».

Желаем успехов, экономического и финансового благополучия.

Будем рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества.

С уважением,  
Директор ООО «ТЭГК»

  
В.А. Котов



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ПЕЧОРА»  
«ПЕЧОРА»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА  
АДМИНИСТРАЦИЯ**

Ленинградская ул., д. 15,  
Печора, Республика Коми, 169600  
Тел. 8(82142) 7 45 44, факс 8(82142) 7 47 44  
E-mail: [mr\\_pechora@mail.ru](mailto:mr_pechora@mail.ru)  
<http://www.pechoraonline.ru>  
ОКПО 50408657, ОГРН 1021100875575,  
ИНН/КПП 1105012781/110501001  
№ 01-Д-174 эл.п. (2015)  
от 24.11.2017 г.

ООО «Промэкс+»  
Автотранспортная ул., д. 31,  
Волгоград г., 400120

Администрация муниципального района «Печора» благодарит коллектив ООО «Промэкс +» за выполненные работы по муниципальным контрактам № 83/А-2015 от 07.04.15 «Выполнение работ по капитальному ремонту котла ТВГ-8 на котельной № 4(изготовление, монтаж)», №81/А-2017 от 25.04.17 «Замена котла ДКВР 4/13» и по контракту №79/А-2017 от 25.04.17 «Капитальный ремонт котла ТВГ-8М».

Желаем успехов, экономического и финансового благополучия.  
Будем рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества.

Первый заместитель главы администрации

С.П. Кислицын

✓ Светличный Денис Владимирович  
8(82142) 7-15-31

**Муниципальное унитарное предприятие  
«ВОЛГОГРАДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

400066, Россия, Волгоград, ул. Порт-Сауда, д.16А, т. (8442)33-41-95, ф. (8442) 33-41-48  
mail@vkh-vlg.ru, р/с 40702810400500144349 в Волгоградском филиале банка «Возрождение» (ПАО)  
БИК 041806824, к/с 30101810800000000824, ИНН 3448004130, КПП 345250001, ОГРН1033401195288

30.01.2017 № ВКХ/258-17  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «ПРОМЭКС+»  
Алексеевко М.А.

**ОТЗЫВ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ**

Между МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» и ООО «ПРОМЭКС+» были заключены договора:

договор №440/р-16 от 20.06.2016 «Ремонт котлов КВС-3,5»

договор №457/р-16 от 23.06.2016 «Ремонт котла КВ-Г-7,56-150»

договор №584/р-16 от 09.08.2016 «Ремонт встроенных подогревателей мазута №1 и 2»

все работы были выполнены в полном объеме, качественно и в указанные сроки.

Благодарим коллектив ООО «ПРОМЭКС+» за выполненные работы, желаем Вам благополучия и успехов в работе.

Главный инженер



С.В. Багин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
«ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

394030, г. Воронеж, ул. Плехановская 30  
тел./факс (473) 252-04-60

21 МАЙ 2015 № 398-сех

Директору ООО «ПРОМЭКС +»  
Алексеевко М.А.

**Уважаемый Максим Анатольевич !**

МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» по итогам выполнения работ по муниципальному контракту № 2015.77272 от 16.03.2015г. (аварийные работы по восстановлению котла ДКВР-10/13 в котельной ФБГУ «ВНИИЛГИСбиотех», расположенной в г. Воронеже) выражает Вам лично и коллективу ООО «Промэкс+» искреннюю благодарность за оперативный и качественный ремонт котла и досрочный ввод его в эксплуатацию. Работы выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, согласно техническому заданию и условиям муниципального контракта.

Ваша компания зарекомендовала себя как профессиональный и надежный партнер.

ООО «Промэкс+» внесён в наш список, как самых благонадёжных и оперативных подрядчиков.

Директор



*[Handwritten signature]*  
С.П. Бочкин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ИЛЬЕВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

404521, Волгоградская область, Калачевский район, пос. Пятиморск, ул. Ленина д. 39-а  
ОГРН 1063455048172, ИНН 3409011600, КПП 340901001, ОКАТО 18216816003  
Расч./счет 40702810746140000098, кор./счет 30101810900000000863, БИК 041806863  
в Волгоградском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Волгоград

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «27» марта 2014 г.

Директору  
ООО «Промэкс+»  
Быкову А.А.

Отзыв о качестве ремонта.

ООО «ПРОМЭКС+» по договору № 63 от 14.08.2012 г. выполнил заказ на выполнение работ по монтажу секций и монтажу обмуровки котлов водогрейных типа НР-18 в количестве 2-х единиц котельной №7 Ильевского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области.

Специалисты ООО «ПРОМЭКС+» качественно выполнили работы, указанные в договоре в соответствии с техническими условиями вовремя и в срок.

Качество материалов, применяемых при ремонте подтверждено Сертификатами качества заводов - изготовителей. Сварка производилась согласно требованиям РТМ - К - 81 и ОСТ аттестованными сварщиками. Гидравлическое испытание котлов показало отсутствие дефектов, что свидетельствует о высоком профессионализме специалистов, производящих работы.

ООО «ПРОМЭКС+» зарекомендовало себя как организация, обладающая высокопрофессиональными специалистами в области ремонта котельного оборудования, точно в срок и качественно выполняющими договорные обязательства.

Директор МУП «Ильевское КХ»



Сипков А.Н.



ОАО  
«Волжский трубный завод»

ТЭСЦ

ТЕЛ.: ( 8444)22-29-53,22-25-65

E-mail:VTZ@sprint-v-com.ru

Исх.№ от 2014г.

Директору ООО «ПРОМЭКС+»  
Быкову А.А.

*Рекомендательное письмо*

*Уважаемый Анатолий Аркадьевич!*

*ОАО «Волжский трубный завод», в лице начальника трубоэлектросварочного цеха Лях С.Ю., выражает благодарность ООО «ПРОМЭКС+» за своевременную и качественную работу (текущий ремонт футеровки свода в главном борове закалочной и отпусковой печи термоотдела ТЭСЦ 1 линии) договор от 23 мая 2014 года № 110014001702.*

*ООО «ПРОМЭКС+», проявляя высокий профессионализм, обеспечивал слаженное выполнение поставленных задач, зарекомендовал себя, как надёжный партнёр.*

*Желаем Вам дальнейших успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.*

*Начальник цеха*

*С.Ю.Лях*



Трутеневу И.Е.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"	404119, г.Волжский, Волгоградской обл., ул.Автомаршрута 7, дом 6	Факс: (8443) 257-246, 256-902
		E-mail: VTZ @ trubny.ru Телетайп: 310122 ПРОКАТ

03.07. 200 14 г. № 063/6056

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «ПРОМЭКС+»  
Быкову А.А.

Рекомендательное письмо  
Уважаемый Анатолий Аркадьевич!

ОАО «Волжский трубный завод», в лице начальника трубоэлектросварочного цеха Лях С.Ю., выражает благодарность ООО «ПРОМЭКС+» за своевременную и качественную работу (текущий ремонт футеровки свода в главном борове закалочной и отпускной печи термоотдела ТЭСЦ 1 линии) договор от 23 мая 2014 года № 110014001702.

ООО «ПРОМЭКС+», проявляя высокий профессионализм, обеспечивал слаженное выполнение поставленных задач, зарекомендовал себя, как надёжный партнёр.

Желаем Вам дальнейших успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Директор по производству



И.В. Трутнев

Вх 2194  
03.07.14



МУПП «Саратовводоканал»  
410028, г. Саратов, Советская, 10  
тел.: 26-04-53, факс: 23-77-79

Р/с 40702810700000012331  
в КБ ОАО «НВКБАНК» г. Саратов  
К/счет 30101810100000000751  
БИК 046311751  
ИНН 6454003331  
КПП 645401001

12.02.2008 Исх. № 02/1037  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ООО «Промэкс +»  
А. А. Быкову  
400120, г. Волгоград,  
ул. Автотранспортная, 31

### ОТЗЫВ О КАЧЕСТВЕ РЕМОНТА.


Согласно договору №24/854 от 30 марта 2007г. ООО «Промэкс+» выполнил для МУПП «Саратовводоканал» капитальный ремонт водогрейного котла ТВГ – 4р с заменой трубной части и обмуровочной изоляции.

Работа организована и выполнена с хорошим качеством, в установленные сроки, в строгом соответствии технологии ремонта.

Испытания котла проведены успешно, дефектов не обнаружено.

Представлен полный пакет технической документации в соответствии требованиям «Ростехнадзора».

И.о. заместителя генерального  
директора по эксплуатации



П.А. Белобров



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»**

---

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина 9 Д  
ИНН 3413900560 КПП 341301001 Р/счет 40702810211220100305  
Волгоградское ОСБ № 8621 г. Волгоград К/счет 30101810100000000647 БИК 041806647  
тел./факс. 8 (84476) 3-12-19

№ 190

от 22.08.2014 г.

Отзыв о качестве работ.

В соответствии с договором от 23.10.13 г., 18.03.14 г., 01.03.13 г. ООО «Промэкс +» выполнило заказ на проведение работ по режимно-наладочным испытаниям на котлоагрегатах ДКВР - 6,5/13, КСВ - 0,63, КВа - 0,63, КСВ - 0,25 МУП «Тепловые сети».

Работа велась качественно, высоко квалифицированным персоналом ООО «Промэкс +», в установленные договором сроки и в соответствии с утвержденной программой проведения режимно-наладочных работ.

В результате проведения ООО «Промэкс +» вышеуказанных работ, котлы прошли комплексные испытания, показали устойчивую работу и паспортные характеристики.

Итогами наладки ООО «Промэкс +» котлов явилось получение устойчивого режима работы основного и вспомогательного оборудования, экономного процесса горения топлива и легкого регулирования тепловой нагрузки котлов, достижения заданных (проектных) технологических показателей при минимальном расходе топлива за счет оптимизации тепловой работы котлов. После проведения испытаний и наладки котлов составлены технические отчеты и выданы режимные карты.

ООО «Промэкс +» характеризуются как лидер и надежный партнер в области проведения режимно-наладочных испытаний паровых и водогрейных котлов на территории Волгоградской области.

Гл. инженер  
МУП «Тепловые сети»



В.А. Галкин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОСЕТИ»  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

416540, ЗАТО г. Знаменск Астраханской области, ул. Астраханская 1А,  
факс (85140) 2-40-50, 2-58-19, E-mail: teploseti-znam@mail.ru

«3» апреля 2014г.

Исх. № 735

Отзыв о качестве работ.

В соответствии с договорами от 25.03.13г., 05.09.13г., 22.11.13г., 02.12.13г. ООО «ПРОМЭКС +» выполнило заказ на проведение работ по режимно-наладочным испытаниям на котлоагрегатах ПТВМ-30, КВГМ-50, ДЕ -25/14, ДЕ -16/14 на котельных МП «Теплосети» ЗАТО Знаменск.

Работа велась качественно, высоко квалифицированным персоналом ООО «ПРОМЭКС +», в установленные договором сроки и в соответствии с утвержденной программой проведения режимно-наладочных работ.

В результате проведения ООО «ПРОМЭКС +» вышеуказанных работ, котлы прошли комплексные испытания, показали устойчивую работу и паспортные характеристики.

Итогами наладки ООО «ПРОМЭКС +» котлов явилось получение устойчивого режима работы основного и вспомогательного оборудования, экономного процесса горения топлива и легкого регулирования тепловой нагрузки котлов, достижения заданных (проектных) технологических показателей при минимальном расходе газа, т. е. оптимизации тепловой работы котлов. После проведения испытаний и наладки котлов составлены технические отчеты и выданы режимные карты.

ООО «ПРОМЭКС +» характеризуется как профессиональный и надежный партнер в области проведения режимно-наладочных испытаний паровых и водогрейных котлов.

Главный инженер

А.Н. Малинин



**Муниципальное унитарное предприятие  
«ВОЛГОГРАДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

400131, Россия, Волгоград, ул. Порт-Саида, д.16А, т. (8442)33-41-95, ф. (8442) 33-41-48  
р/с 40702810400500144349 в Волгоградском филиале ОАО «Возрождение»  
БИК 041806824, к/с 30101810800000000824, ИНН 3448004130, КПП 345250001, ОГРН1033401195288

5.02.2014 № 42/Р-11  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «ПРОМЭКС+»

Рекомендательное письмо

Быкову А.А.

Уважаемый Анатолий Аркадьевич!

МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», по итогам подготовки теплового хозяйства Волгограда к отопительному сезону 2010 - 2013гг., выражает Вам лично и коллективу ООО «Промэкс+» искреннюю благодарность за оперативный и качественный ремонт энергооборудования и досрочный ввод в эксплуатацию отопительных котлов серии КВГМ-50-150, ПТВМ-50, ДКВР 10/13, СВИБ-3М, и НР-18, а также электродвигателей промышленного назначения мощностью до и свыше 100кВт.

ООО «Промэкс+», проявляя высокий профессионализм, обеспечивал слаженное выполнение поставленных задач.

Так в 2013г. специалистами ООО «Промэкс+» выполнен капитальный ремонт котлов СВИБ-3М в количестве 3 шт., НР-18 2 шт., ПТВМ-50 1шт., всего на сумму 18 млн. руб.

Мы на опыте убедились в надежности и высоком качестве работы специалистов компании ООО «Промэкс+» и искренне рекомендуем эту компанию как профессионального, эффективного и надежного партнера.

Заместитель  
главного инженера по ремонтам



Л. В. Семиненко



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ»**  
(ООО «РН-Ставропольнефтегаз»)

Почтовый/юридический адрес: ул. 50 лет Пионерии, д. 5, г. Нефтекумск, Ставропольского края, 356880  
Телефон: (86558) 2 20 54, факс: (86558) 4 39 72, e-mail: stng@rosneft.ru  
ОКПО 78774211, ОГРН 1052607115967, ИНН/КПП 2614019198/261401001

от 03.05.2018 № 62 / 330

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «ПРОМЭКС+»  
Алексеевко М.А.

Отзыв о качестве работ, производимых  
ООО «ПРОМЭКС+»

Уважаемый Максим Анатольевич!

Между ООО «РН - Ставропольнефтегаз» и ООО «ПРОМЭКС+» в 2017 году был заключен договор № Д-1,3-17-1016 от 26.09.2017г. на оказание услуг «Текущий ремонт и режимная наладка теплоэнергетического оборудования», работы по ремонту котлов ДКВР-10/13 в количестве 3 – х единиц и парового котла Е-1/9 выполнены в срок.

Благодарим коллектив ООО «ПРОМЭКС+» за взаимовыгодное сотрудничество.

Организация зарекомендовала себя положительно, сотрудники ООО «ПРОМЭКС+» показали себя как компетентные и высококвалифицированные специалисты. Обязательства по договору с ООО «ПРОМЭКС+» выполнены в полном объеме и в срок.

Выражаем уверенность в надежности ООО «ПРОМЭКС+» и уверены в перспективах дальнейшего сотрудничества.

С уважением,

Начальник ЦИТС

Мироненко А.С.

Исп: Аринова А.А.  
Тел. 8 (86558) 2-22-75

ООО «РН-Ставропольнефтегаз»  
Заместитель главного инженера -  
главный энергетик  
И.В. Юдин